



# Beton Bescherming

Protective coatings van  
Wijzonol, dan zit het wel goed!


**Wijzonol**

vakverf sinds 1916



**Wizonol staat voor het beste schilderwerk. Oók als het om betonbescherming gaat.**

Vloeren, wanden, galerijen, balkons of trappen: Wizonol heeft voor iedere toepassing en elke situatie een oplossing. Van functioneel tot esthetisch en van standaard tot maatwerk. Altijd even duurzaam en met een levensduur van minimaal 15 jaar.





# Galerijen en balkons

Een coating voor een galerij- of balkonvloer moet in ieder geval waterdicht, slijtvast en voldoende anti-slip zijn. Ook onder winterse omstandigheden. Bij onderdelen die niet worden belopen, zoals de beschutte onderkant of de verticale delen van een balkon, wegen andere criteria zwaarder, zoals een minimale vuilaanhechting of goede reinigbaarheid. Voor al deze situaties heeft Wijzonol een geschikt coatingsysteem voor langdurige bescherming.




<b>1</b> <b>Balkonvloeren buiten</b>	<b>2</b> <b>Galerijvloeren anti-slip buiten</b>	<b>3</b> <b>Galerij / balkon vloeren buiten / binnen</b>
--	---	--

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <p><b>Toepasbaar systeem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wijzopox Impregneer EW</li> <li>• Wijzopox Vloercoating MP</li> <li>• Wijzopox Vloercoating MP/AS</li> </ul> | <p><b>Toepasbaar systeem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wijzopox Impregneer EW</li> <li>• Wijzodur Vloercoating SF</li> <li>• Kwartsiet 0,2 - 0,6</li> <li>• Wijzodur Vloercoating MP</li> </ul> | <p><b>Toepasbaar systeem</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wijzofast Primer</li> <li>• Wijzofast Basecoat</li> <li>• Kwartsiet 0,2 - 0,6</li> <li>• Wijzofast Topcoat</li> </ul> |
|--|--|---|

Eigenschappen		Eigenschappen		Eigenschappen	
kwaliteit	++++	kwaliteit	++++	kwaliteit	++++
aankleurbaar via KMS	nee	aankleurbaar via KMS	nee	aankleurbaar via KMS	nee
anti-graffiti	n.v.t.	anti-graffiti	n.v.t.	anti-graffiti	n.v.t.
buiten / binnen	buiten	buiten / binnen	buiten	buiten / binnen	buiten / binnen
meerdere lagen per dag	nee	meerdere lagen per dag	nee	meerdere lagen per dag	ja
mechanisch bestendig	zeer goed	mechanisch bestendig	zeer goed	mechanisch bestendig	zeer goed
geurarm	nee	geurarm	nee	geurarm	nee
reinigbaarheid	zeer goed	reinigbaarheid	goed*	reinigbaarheid	goed*
keramische ondergronden	nee	keramische ondergronden	nee	keramische ondergronden	nee
voor anhydrietvloer	nee	voor anhydrietvloer	nee	voor anhydrietvloer	nee

\* door grof gestructureerd oppervlak



# Trappen en bordessen

Net als bij galerijvloeren zijn slijtvastheid en anti-slip zwaarwegende criteria voor coatings op trappen en bordessen. De Wijzonol coatings voor binnentoepassing zijn vanzelfsprekend oplosmiddelvrij of waterverdunbaar, zowel de 1-component als de 2-componenten coatings. Een anti-slip afwerking, speciale kleuren of extra snelle droging? Er zijn verschillende systemen die gericht inspelen op uiteenlopende situaties. Kies de oplossing die past bij de toepassing: een 2-componenten product waar nodig, een 1-component met een gunstige prijs/kwaliteitverhouding voor de onderdelen die minder worden belast.



<span style="font-size: 24px; font-weight: bold; border: 1px solid white; border-radius: 50%; padding: 5px 10px; display: inline-block;">4</span> <span style="font-weight: bold; margin-left: 10px;">Gladde afwerking wanden buiten / binnen</span>	<span style="font-size: 24px; font-weight: bold; border: 1px solid white; border-radius: 50%; padding: 5px 10px; display: inline-block;">5</span> <span style="font-weight: bold; margin-left: 10px;">Vloeren / wanden binnen (keramische tegels en prefab beton)</span>
--	--


### Toepasbaar systeem

- Wijzopox Impregneer EW
- Wijzodur Multicoat AQ Zijdeglans
- Wijzodur Multicoat AQ Zijdeglans

### Toepasbaar systeem

- Wijzopox Primer T
- Wijzopox Dekverf EWN
- Wijzopox Dekverf EWN of EWN/AS

Eigenschappen		Eigenschappen	
kwaliteit	+++	kwaliteit	+++
aankleurbaar via KMS	ja	aankleurbaar via KMS	beperkt (grijstinten)
anti-graffiti	n.v.t.	anti-graffiti	n.v.t.
buiten / binnen	buiten / binnen	buiten / binnen	binnen
meerdere lagen per dag	nee	meerdere lagen per dag	nee
mechanisch bestendig	goed	mechanisch bestendig	zeer goed
geurarm	nee	geurarm	ja
reinigbaarheid	zeer goed	reinigbaarheid	zeer goed
keramische ondergronden	nee	keramische ondergronden	ja
voor anhydrietvloer	nee	voor anhydrietvloer	nee



## Parkeergarages (anti-graffiti)

Wijzonol coatings worden sinds jaar en dag toegepast op steenachtige, metalen en houten ondergronden die beschermd moeten worden tegen ongewenste bekladdingen. Deze 2-componenten anti-graffiti coatings hebben gunstige verwerkingseigenschappen. Zij zijn zowel geschikt voor kwast-, rol- als spuitapplicatie, waardoor ze makkelijk aan te brengen zijn op kleine en grote oppervlakken. Naast het beschermen tegen bekladdingen met spuitbusverf, deze hechten slecht, zijn de coatings zeer goed reinigbaar, sterk, stoot- en slijtvast. Voor muren, wanden en plafonds is het kleurgebruik divers, bijvoorbeeld om een donkere parkeergarage of keldergang met boxen op te vrolijken. Kleur en licht blijken bovendien ook een effectief hulpmiddel in de strijd tegen graffiti. Als Wijzonol hebben wij daarvoor een passende oplossing met onze 1- en 2-componentencoatings.

<b>6</b> Wanden anti-graffiti buiten / binnen dekkend	<b>7</b> Wanden anti-graffiti buiten / binnen transparant	<b>8</b> Garage / bergingsvloeren binnen
--	--	---

### Toepasbaar systeem

- Wijzopox Impregneer EW
- Wijzodur Dekverf AQ Glans of Mat
- Wijzodur Dekverf AQ Glans of Mat



### Toepasbaar systeem

- Wijzodur Blank AQ Glans of Mat
- Wijzodur Blank AQ Glans of Mat
- Wijzodur Blank AQ Glans of Mat

### Toepasbaar systeem

- Wijzopox Impregneer EW
- Wijzopox Dekverf EWN
- Wijzopox Dekverf EWN of EWN/AS

Eigenschappen		Eigenschappen		Eigenschappen	
kwaliteit	++++	kwaliteit	++++	kwaliteit	+++
aankleurbaar via KMS	nee	aankleurbaar via KMS	n.v.t.	aankleurbaar via KMS	beperkt (grijstinten)
anti-graffiti	zeer goed	anti-graffiti	zeer goed	anti-graffiti	n.v.t.
buiten / binnen	buiten / binnen	buiten / binnen	buiten / binnen	buiten / binnen	binnen
meerdere lagen per dag	nee	meerdere lagen per dag	nee	meerdere lagen per dag	nee
mechanisch bestendig	zeer goed	mechanisch bestendig	zeer goed	mechanisch bestendig	zeer goed
geurarm	nee	geurarm	nee	geurarm	ja
reinigbaarheid	zeer goed	reinigbaarheid	zeer goed	reinigbaarheid	zeer goed
keramische ondergronden	nee	keramische ondergronden	nee	keramische ondergronden	nee
voor anhydrietvloer	n.v.t.	voor anhydrietvloer	n.v.t.	voor anhydrietvloer	ja



## Vloeren

Onze solide coatings voor steenachtige vloeren zijn sterk, slijtvast, voldoende stroef en goed reinigbaar. Soms gelden aanvullende eisen en moet de vloer ook vloeistofdicht zijn en bestand tegen chemicaliën. Zo zijn er geschikte afwerkingen voor vloeren in woonruimten, bergingen en garages. Voor vloeren valt de keuze doorgaans op een egaal gekleurde grijze RAL-kleur, maar ook vele andere kleuren zijn mogelijk, zelfs meerkleurig. Door de onbeperkte kleurmogelijkheden kan ieder gewenst resultaat bereikt worden met de 1- en 2-componentencoatings van Wijzonol.

9 Vloeren binnen

### Toepasbaar systeem

- Wijzopox Impregneer EW
- Wijzodur Dekverf AQ Glans of Mat
- Wijzodur Dekverf AQ Glans of Mat

10 Vloeren binnen

### Toepasbaar systeem

- AQUA Vloercoat
- AQUA Vloercoat
- AQUA Blank

11 Decoratie vloeren binnen

### Toepasbaar systeem

- Wijzopox Impregneer EW
- Wijzopox Vloercoating SF
- Wijzo Chipsmelange
- Wijzodur Blank AQ Glans
- Wijzodur Blank AQ Glans of Mat

Eigenschappen		Eigenschappen		Eigenschappen	
kwaliteit	++++	kwaliteit	++	kwaliteit	+++
aankleurbaar via KMS	nee	aankleurbaar via KMS	ja	aankleurbaar via KMS	nee
anti-graffiti	n.v.t.	anti-graffiti	n.v.t.	anti-graffiti	n.v.t.
buiten / binnen	buiten / binnen	buiten / binnen	binnen	buiten / binnen	binnen
meerdere lagen per dag	nee	meerdere lagen per dag	ja	meerdere lagen per dag	nee
mechanisch bestendig	zeer goed	mechanisch bestendig	beperkt	mechanisch bestendig	zeer goed
geurarm	nee	geurarm	ja	geurarm	nee
reinigbaarheid	zeer goed	reinigbaarheid	zeer goed	reinigbaarheid	goed*
keramische ondergronden	nee	keramische ondergronden	nee	keramische ondergronden	nee
voor anhydrietvloer	ja	voor anhydrietvloer	nee	voor anhydrietvloer	ja





## Meer weten?

Raadpleeg het productinformatieblad van de coatings voor aanvullende info. De productinformatiebladen zijn te vinden op onze website

[www.wijzonol.nl](http://www.wijzonol.nl)